



统一社会信用代码

91420821MA48BKGG9K

营业执照

(副本) 1-1



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 京山诺安塑胶有限公司

注册资本 壹仟万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2016年09月19日

法定代表人 陈必虎

营业期限 2016年09月19日至2046年09月18日

经营范围

塑胶制品、安全帽、反光背心、口罩、防护面具、护目镜、防护鞋
生产、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)

住所

京山市永兴镇阳新路(湖北京星科技发展
有限公司院内)

登记机关

2019年07月09日



<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。





中国工业产品生产许可证



荆山诺安塑胶有限公司

经审查，你单位生产的下列产品符合取得生产许可证

条件，特发此证。

产品名称：特种劳动防护用品

住所：京山县永兴镇阳新路（湖北京星科技发展有限公司院内）

生产地址：湖北省荆门市京山县永兴镇阳新路（湖北京星科技发展有限公司院内）

证书编号：鄂XXK02-001-00051

有效期至：2023年07月24日

有效期届满6个月前，企业应当提出换证申请。

2018年

25日





特种劳动防护用品安全标志证书

京山诺安塑胶有限公司

生产的特种劳动防护用品，经审查，符合特种劳动防护用品安全标志规定的要求，特发此证。

具体产品名称、产品类别、企业产品规格型号及标识编号见特种劳动防护用品安全标志证书附件。

证书编号：LA-2021-2145



有效期至 2026年2月3日

年 检 情 况

2022年	2023年	2024年	2025年
-------	-------	-------	-------



中国安全生产科学研究院监制



扫描全能王 创建



质量管理体系认证证书

注册号: 51321Q0611R0S
统一社会信用代码: 91420821MA48BKGG9K

兹证明

京山诺安塑胶有限公司

注册地址: 京山市永兴镇阳新路(湖北京星科技发展有限公司院内)

经营地址: 湖北省京山市永兴镇阳新路(湖北京星科技发展有限公司院内)

质量管理体系符合

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

该质量管理体系认证所覆盖的范围为:

安全帽的生产与销售

颁证日期: 2021年6月21日

有效日期: 2024年6月20日

总经理:

深圳美澳检测认证有限公司

地址: 深圳龙华区大浪街道福龙路
时代时尚慧谷7栋318室



第一次监督合格标志(贴花)

第二次监督合格标志(贴花)

第三次监督合格标志(贴花)

获证客户在证书有效期内每年至少接受一次本认证机构的监督审核,并将监督合格标志粘贴于证书指定位置,证书方可持续有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)查询。
网站: <http://www.moqc.net>; 电话: 0755-21010936



扫描全能王 创建



企业信用等级证书

ENTERPRISE CREDIT EVALUATION CERTIFICATE

信用编码: BCC911106140

京山诺安塑胶有限公司

统一社会信用代码: 91420821MA48BKGG9K

根据GB/T23794-2015, 针对该企业的信用记录、经营状况、债务风险、发展前景、结合社会口碑、公众认可度, 经审核评估, 认定该企业的信用等级为:

AAA

颁发日期: 2021年05月24日

有效期至: 2024年05月23日

证书查询: www.315gov.cn

www.creditbidding.org.cn



商务信用互认标识



电子证书

证书说明:

1. 企业信用等级自评定之日起有效期为三年。
The enterprise credit rating shall be valid for three years from the date of evaluation.
2. 企业信用等级自实行复审制度, 有效期内, 每年复审一次。经复审合格的, 加盖复审章后可继续使用; 信用状况发生变化的, 需要重新评定信用等级并更换证书。
The enterprise credit grade shall be subject to review once a year within the validity period. If the applicant is qualified through the re-examination, the re-examination seal shall be affixed. May continue to use; If the credit status changes, the credit rating shall be re-evaluated and the certificate shall be replaced.
3. 有效期内企业名称的, 必须持证到发证单位办理变更手续。
If an enterprise changes the name of the enterprise within the validity period of this certificate, the person in charge of the enterprise must bring the certificate to the issuing unit for the change procedure.
4. 本证书只证明企业有效期内的信用状况, 不作他用。
This certificate only proves the credit status within the valid period of the enterprise, and will not be used for other purposes.
5. 本证书不得涂改, 转借。
This certificate shall not be altered or lent.

年审记录:





210010349131

检验检测报告

报告编号: WM0255-2022

产品名称	安全帽
规格型号	ABS 普通型
委托单位	京山诺安塑胶有限公司
检验检测类别	委托
报告日期	2022年3月28日



中钢集团武汉安全环保研究院有限公司

国家劳动保护用品质量检验检测中心 (武汉)



扫描全能王 创建

声 明

- 1、报告无本检验检测机构计量认证合格章、检验检测专用章、骑缝章和公章无效。
- 2、报告涂改无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、报告部分复制无效，经本机构同意复制的报告需重新加盖检验检测检测专用章和公章。
- 5、委托检验检测仅对到样负责。
- 6、对报告如有异议，应于收到报告之日起 15 日内向本机构提出，逾期不予受理。

地址：湖北省武汉市青山区和平大道 1244 号

邮编：430081

联系人：林琴

电话：(027) 86545572

邮箱：148140150@qq.com



国家劳动保护用品质量检验检测中心（武汉）


检验检测报告

报告编号：WM0255-2022

共 2 页 第 1 页

产品名称	安全帽	规格型号	ABS 普通型
委托单位名称	京山诺安塑胶有限公司		
委托单位地址	湖北省荆门市京山县开发区		
产品数量	8 顶	生产日期	2022 年 3 月
商 标	诺瑞斯安	生产单位	京山诺安塑胶有限公司
联系人	陈豹	电 话	13419661988
到样日期	2022 年 3 月 21 日	检验检测日期	2022 年 3 月 21 日至 2022 年 3 月 25 日
样品描述	样品完好		
检验检测依据	GB 2811-2019《头部防护 安全帽》		
检验检测项目	冲击吸收性能（高温、低温、浸水）、耐穿刺性能（高温、低温、浸水）、标识		
样品照片			
检验检测结论	<p>按照 GB 2811-2019《头部防护 安全帽》对该样品进行检验检测，所检项目符合标准规定的要求。</p> <p style="text-align: right;">  检验检测单位 签发日期：2022 年 3 月 28 日 检验检测专用章 </p>		
备注	/		

批准：



审核：



主检：



质量检验
金测专用



扫描全能王 创建

检验检测结果汇总

报告编号: WM0255-2022

共 2 页 第 2 页

序号	检验检测项目	标准要求	实测结果			本项结论	备注	
			试样	处理方式	冲击力/N			
1	冲击吸收性能	≤4900N 帽壳不得有碎片脱落。 高温处理: (50±2)℃, 放置 3h 低温处理: (-10±2)℃, 放置 3h 浸水处理: (20±2)℃, 放置 3h 落下高度 1m。 温度: (20±2)℃ 湿度: (50±20)%	1	高温	2944	合格	/	
			3	低温	3754			
			5	浸水	1993			
			帽壳无碎片脱落。					
			22℃ 65%					
2	耐穿刺性能	钢锥不得接触头模, 帽壳不得有碎片脱落。 高温处理: (50±2)℃, 放置 3h 低温处理: (-10±2)℃, 放置 3h 浸水处理: (20±2)℃, 放置 3h 落下高度 1m。 温度: (20±2)℃ 湿度: (50±20)%	2	高温	钢锥未接触头模	合格	/	
			4	低温	钢锥未接触头模			
			6	浸水	钢锥未接触头模			
			帽壳无碎片脱落。					
			22℃ 65%					
3	标识	永久标识	标准号		GB 2811-2019	合格	/	
			制造厂名		京山诺安塑胶有限公司			
			生产日期(年、月)		2022年3月			
			产品名称(由生产厂命名)		普通型安全帽			
			产品的分类标记		P类			
			产品的强制报废期限		2024年9月			
		制造商提供的信息	警示“使用安全帽时应根据头围大小调节帽箍或下颏带, 以保证佩戴牢固, 不会意外偏移或滑落”		有相关信息			
			警示“安全帽在经受严重冲击后, 即使没有明显损坏, 也必须更换”		有相关信息			
			警示“除非按制造商的建议进行, 否则对安全帽配件进行的任何改造和更换都会给使用者带来危险”		有相关信息			
			是否可以在外表面涂敷油漆、溶剂、不干胶贴的声明		有相关信息			
			制造商的名称、地址和联系资料		有制造商的名称、地址和联系资料。			
			为合格品的声明及资料		有为合格品的声明及资料。			
			适用和不适用场所		有适用和不适用场所。			
			适用头围的大小		(510-600) mm			
			安全帽的报废判别条件和保质期限		有报废判别条件和保质期限。			
	调整、装配、使用、清洁、消毒、维护、保养和储存方面的说明和建议		有相关方面的说明和建议。					
	使用的附件和备件(如果有)的详细说明		/					
	可使用的附件和备件(如果有)的详细说明		/					
	质量		360g±20g					

检验检测起止日期: 2022年3月21日至2022年3月25日



研究中心
TMT

